

IMPROVE YOUR EXPERIENCE

MULTIMEDIA

MEDIASTATION, DASHCAM

AUTORADIO, RETROCAMERE



**IMPROVE
YOUR
EXPERIENCE**



CAR ENTER- TAIN- MENT

La filosofia di Phonocar è sempre stata quella di trasformare ogni viaggio in un'esperienza unica su misura per te.

I nostri prodotti per l'automotive valorizzano il tempo che trascorri alla guida rendendo ogni tragitto piacevole, connesso e sicuro.

**CONNELLITIVITÀ, INTRATTENIMENTO,
NAVIGAZIONE E SICUREZZA.**





MEDIASTATION

JOIN THE NEW GENERATION!

- UNIVERSALI pag 4
- CUSTOMFIT pag 8
- RETROFIT pag 24

DASHCAM

REC&CONNECT!

- CON APP pag 29
- CON DISPLAY E RETROCAMERA pag 33

AUTORADIO

PLAY&GO!

- UNIVERSALI pag 36

RETROCAMERE

PARK LIKE A PRO!

- UNIVERSALI pag 39
- OEM FITTING pag 40
- ACCESSORI PER RETROCAMERE pag 43

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. Phonocar S.p.A. si riserva il diritto di apportare variazioni ai prodotti anche senza preavviso. Eventuali modifiche ai prodotti sono da considerarsi migliorative e non influiscono sulla loro funzionalità. Tutti i marchi citati e i loghi riprodotti appartengono ai legittimi proprietari e sono stati indicati a solo scopo informativo.

MEDIASTATION UNIVERSALI

Car | Camper | Van | 12V



JOIN THE NEW GENERATION!

**Porta una Mediastation Phonocar
in viaggio con te**

Avvio rapido, connettività avanzata con il tuo smartphone ed un'interfaccia intuitiva che migliora la tua esperienza di guida in totale sicurezza.



LICENZA UFFICIALE WIRELESS Apple CARPLAY ed ANDROID AUTO

Usa il tuo smartphone con la massima sicurezza anche senza cavo.



AVVIO ULTRAVELOCE

Il sistema operativo Android ed il nuovo processore garantiscono un avvio rapido ed un funzionamento stabile.



TETHERING BLUETOOTH

Connessione immediata della mediastation alla rete dati dello smartphone con un ridotto consumo della batteria.



SEMPLICITÀ DI UTILIZZO

L'interfaccia intuitiva ed i comandi al volante rendono immediato l'accesso a musica, navigazione e chiamate favorendo una guida sicura.




OPTIONAL: MAPPE OFFLINE iGO

Viaggia con facilità anche nelle zone in cui la rete dati non ha un buon segnale con le mappe post-vendita Auto (NV945) e Truck (NV946).



VM053 Sistema multimediale Android con Apple Carplay ed Android auto wireless.
 Monitor extralarge regolabile e removibile.
 VM053E con Mappa Europa Auto Inclusa.
 VM053K con Mappa Europa Truck Inclusa.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Licenza Ufficiale Apple CarPlay ed Android Auto wireless.
 Sistema operativo Android.
 Avvio ultraveloce.
 Tethering Bluetooth.
 Monitor 10.1" touchscreen capacitivo, regolabile e removibile.
 Universale 1 DIN.

OPTIONAL

Mappe Europa offline iGO:
 Auto Codice NV945 e
 Truck Codice NV946.

MENU PERSONALIZZABILE Scegli quali App vedere nella Home.

SFONDO PERSONALIZZABILE Carica le tue foto per portare sempre con te i ricordi più belli.

GALLERIA SFONDI RINNOVATA Scopri la nuova galleria con le immagini esclusive, realizzate con AI, per offrirti un'ampia varietà di stili: Fantasy, Natura, Spazio, Dipinto, Astratto, Natale, Halloween e altri ancora.



1DIN Ideale per l'upgrade dall'autoradio.




Apple CarPlay WIRELESS



Android Auto WIRELESS

**MASSIMO COMFORT**

Monitor orientabile in tutte le direzioni.

**SGANCIO RAPIDO**

Rimuovi il monitor con semplicità.



Bluetooth 5.0
 Music Phone Data

WiFi GPS dab+



Scopri tutte le
 caratteristiche
 tecniche online

VM018 | VM018E | VM018K

Monitor 6.75" | 12V | 2DIN

VM018 Sistema multimediale Android con Apple Carplay ed Android auto wireless.
VM018E con Mappa Europa Auto Inclusa.
VM018K con Mappa Europa Truck Inclusa.



MENU PERSONALIZZABILE

Scegli quali App vedere nella Home.

SFONDO PERSONALIZZABILE

Carica le tue foto per portare sempre con te i ricordi più belli.

GALLERIA SFONDI RINNOVATA

Scopri la nuova galleria con le immagini esclusive, realizzate con AI per offrirti un'ampia varietà di stili: Fantasy, Natura, Spazio, Dipinto, Astratto, Natale, Halloween e altri ancora.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Licenza Ufficiale Apple CarPlay ed Android Auto wireless.

Sistema operativo Android.

Avvio ultraveloce.

Tethering Bluetooth.

Monitor 6.75" touchscreen capacitivo.

Adattatore USB-A incluso.


1 porta USB multimediale posteriore per libera installazione.

Encoder volume.

Universale 2 DIN.

OPTIONAL

Mappe Europa offline iGO:
Auto Codice NV945 e
Truck Codice NV946.



WIRELESS



Bluetooth 5.0

Music Phone Data



GPS



Type-C
128 Gb



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

VM003 | VM003E | VM003K

Monitor 6.75" | 12V | 2DIN

VM003 Sistema multimediale Android con chassis super compatto.

VM003E con Mappa Europa Auto Inclusa.

VM003K con Mappa Europa Truck Inclusa.



MENU PERSONALIZZABILE

Scegli quali App vedere nella Home.

SFONDO PERSONALIZZABILE

Carica le tue foto o scegli uno sfondo dalla nuova galleria con immagini esclusive realizzate con AI.

CHASSIS COMPATTO

La profondità di installazione ridotta rende questa Mediastation compatibile con tantissimi veicoli.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema operativo Android.

Avvio ultraveloce.

Tethering Bluetooth.

Monitor 6.75" touchscreen capacitivo.

Adattatore USB-A incluso.

Encoder volume.

Chassis super compatto 43 mm.

Universale 2 DIN.

OPTIONAL

Mappe Europa offline iGO:
Auto Codice NV945 e
Truck Codice NV946.



Bluetooth 5.0

Music Phone Data



GPS



Type-C
128 Gb



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

JOIN THE NEW GENERATION!



MEDIASTATION CUSTOMFIT

Car | Camper | Van | 12V



ORIGINAL SYSTEM REPLACEMENT

**Sostituisci il sistema di serie e
mantieni il design originale.**

Infotainment per la sostituzione del sistema originale che si integra perfettamente con la vettura fornendoti tutta l'operatività Android e la massima connettività agli smartphone su un monitor ad alta definizione.



LICENZA UFFICIALE WIRELESS Apple CARPLAY ed ANDROID AUTO

Usa il tuo smartphone con la massima sicurezza anche senza cavo.



AVVIO ULTRAVELOCE

Il sistema operativo Android ed il nuovo processore garantiscono un avvio rapido ed un funzionamento stabile.



MEMORIA INTERNA 64GB

Grande capacità di archiviazione per file multimediali e APP.



SUPER BROADCASTING DAB+

Ricezione superiore per garantirti un ascolto impeccabile senza perdita di segnale.



OPTIONAL: MAPPE OFFLINE iGO

Viaggia con facilità anche nelle zone in cui la rete dati non ha un buon segnale con le mappe post-vendita Auto (NV945) e Truck (NV946).



ADATTATORE SPECIFICO

L'adattatore specifico riprende il design originale del cruscotto.



MONITOR QLED AD ALTA DEFINIZIONE

Sfrutta tutte le nuove funzioni su uno schermo luminoso e dai colori brillanti.

INTEGRAZIONE TOTALE

Recupero delle funzioni OEM per la massima funzionalità.

È necessario verificare l'elenco delle funzioni a seconda della compatibilità auto, sul sito catalogo.

AUDI

MODELLO

A3 2008>2012.

CODICE

SM327

SM327 - Monitor 9"



BMW

MODELLO

SERIE 3 (E46) 1998>2005. Sist. OEM con navigatore.

CODICE

SM330

SERIE 3 CABRIO (E46) 2000>2006. Sist. OEM con navigatore.

SM330

SERIE 3 COMPACT (E46) 2001>2005. Sist. OEM con navigatore.

SM330

SERIE 3 COUPE (E46) 1999>2006. Sist. OEM con navigatore.

SM330

MODELLO

SERIE 3 TOURING (E46) 1999>2005. Sist. OEM con navigatore.

CODICE

SM330

SERIE 5 (E39) 1995>2003.

SM329

X3 (E83) 2006>2010.

SM328

X5 (E53) 2000>2006.

SM329

SM328 - Monitor 9"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile solo con autoradio senza monitor.

SM329 - Monitor 9"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile solo con radio base.

SM330 - Monitor 9"



CITROËN

MODELLO

C3 2024>. Con Smartphone Station.

CODICE

SM369

JUMPER 2006>2015.

SM313

JUMPER 2015>.

SM335

MODELLO

JUMPY 2016>2023.

CODICE

SM331

RELAY 2015>.

SM335

SM313 - Monitor 9"



CITROËN NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile con radio base Sistema Uconnect.

SM331 - Monitor 9"



SM335 - Monitor 9"



CITROËN NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile con radio base Sistema Uconnect.

SM369 - Monitor 9"



CITROËN NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile con allestimento YOU.



SM331 JUMPY

DACIA

MODELLO

DUSTER 2010>2017.

CODICE

SM316

SM316 - Monitor 9"



FIAT

MODELLO	CODICE
500 2007>2015.	SM315
500 2016>2019.	SM334
500L 2012>2016.	SM312
500X 2019>.	SM314
DOBLÒ 2022>. Con smartphone station.	SM368
DUCATO 2006>2015.	SM313

MODELLO	CODICE
DUCATO 2015>2022.	SM335
DUCATO 8 2022>.	SM333
PANDA 2012>.	SM319
PANDINA 2024>.	SM319
TIPO 2015>. Con monitor incassato.	SM320

SM312 - Monitor 10.1"



SM313 - Monitor 9"



SM314 - Monitor 9"



SM315 - Monitor 9"



SM319 - Monitor 7"



SM320 - Monitor 7"



SM333 - Monitor 9"



FIAT NOTE COMPATIBILITÀ

Compatibile con radio base Sistema Uconnect.

SM334 - Monitor 9"



SM335 - Monitor 9"



SM368 - Monitor 10"





FORD

MODELLO	CODICE
FIESTA 2008>2016.	SM338
FOCUS 2012>2017.	SM304
TOURNEO <2017. Sistema OEM Low end.	SM336
TOURNEO <2017. Sistema OEM High end.	SM337

MODELLO	CODICE
TRANSIT <2017. Sistema OEM Low end.	SM336
TRANSIT <2017. Sistema OEM High end.	SM337
TRANSIT 2015>2018.	SM339

SM304 - Monitor 9"



FORD NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con SYNC 1
(display da 5" pollici Blu).

SM336 - Monitor 9"



FORD NOTE COMPATIBILITÀ
Acquistare spia airbag da concessionario auto.

SM337 - Monitor 9"



FORD NOTE COMPATIBILITÀ
Acquistare spia airbag da concessionario auto.

SM338 - Monitor 9"



FORD NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con display rosso e SYNC 1
(display da 5" pollici Blu).

SM339 - Monitor 9"



FORD NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare compatibilità mascherina.

HYUNDAI

MODELLO

i20 2014>2020.

CODICE

SM309

SM309 - Monitor 9"



HYUNDAI NOTE COMPATIBILITÀ

Verificare forma bocchette aria e tasto 4 frecce
che sia 1 corpo unico.

IVECO

MODELLO

DAILY 2018>2021.

CODICE

SM340

SM340 - Monitor 9"



JEEP

MODELLO

COMPASS 2017>2020. Sistema non amplificato.

CODICE

SM311

RENEGADE 2016>. Sistema non amplificato.
Non compatibile con la versione ibrida.

SM310

SM310 - Monitor 9"



JEEP NOTE COMPATIBILITÀ
Non recupera JEEP SKILL.

SM311 - Monitor 10.1"



JEEP NOTE COMPATIBILITÀ
Non recupera JEEP SKILL.

KIA**MODELLO**

SPORTAGE 2004>2010.

CODICE

SM342

MODELLO

SPORTAGE 2011>2015.

CODICE

SM341

SM341 - Monitor 9"

KIA NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con radio base.

SM342 - Monitor 9"**MERCEDES-BENZ****MODELLO**

B-CLASS 2006>2011.

CODICE

SM344

SPRINTER 2009>2015.

SPRINTER 2018>2022

VIANO (639) 2004>2009

MODELLO

VIANO 2010>2014

CODICE

SM344

VITO 2004>2009.

SM347

VITO 2010>2014.

SM344

VITO (W447) 2014>2019.

SM345

SM344 - Monitor 9"**SM345** - Monitor 10.1"

MERCEDES-BENZ NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con tastiera radio completa (7 pulsanti).
Con tastiera radio a 3 pulsanti è necessario sostituirla con quella a 7.

SM346 - Monitor 10.1"

MERCEDES-BENZ NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con radio base.

SM347 - Monitor 10.1"

NISSAN

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
JUKE 2010>2019.	SM306	QASHQAI (J11) 2014>2021 Con climatizzatore automatico.	SM324
JUKE 2019>2022.	SM307	X-TRAIL 2021>	SM343
QASHQAI (J11) 2014>2021. Con climatizzatore manuale.	SM323		

SM306 - Monitor 9"



NISSAN NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con radio base.

SM307 - Monitor 10.1"



SM323 - Monitor 10.1"



SM324 - Monitor 10.1"



SM343 - Monitor 10.1"



OPEL

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
ASTRA (J) 2010>2014.	SM326	CORSA (F) 2019>2021.	SM348

SM326 - Monitor 9"



OPEL NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con radio base CD600.

SM348 - Monitor 9"



OPEL NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con radio base.

PEUGEOT

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
208 2015>2019.	SM322	3008 2009>2015. Con climatizzatore manuale.	SM350
308 2013>2017.	SM351	BOXER 2006>2015.	SM313
2008 2015>2019.	SM322	BOXER 2015>.	SM335
2008 2019>2022.	SM352	EXPERT 2016>2023.	SM331
3008 2009>2015. Con climatizzatore automatico.	SM349		



SM322 208



RENAULT

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
CAPTUR 2014>2018.	SM353	CLIO 5 2020>2024.	SM354
CLIO 2016>2020.	SM317	MASTER 2019>2024.	SM355

SM317 - Monitor 10.1"

RENAULT NOTE COMPATIBILITÀ
Non compatibile con autoradio R-link.

SM355 - Monitor 10.1"

RENAULT NOTE COMPATIBILITÀ
Non compatibile con autoradio R-link.

SM353 - Monitor 9"

RENAULT NOTE COMPATIBILITÀ
Non compatibile con autoradio R-link.

SM354 - Monitor 9"

RENAULT NOTE COMPATIBILITÀ
Non compatibile con sistema EASY LINK.

SEAT

MODELLO

ATECA 2016>2021.

IBIZA 2018>.

CODICE

SM357

SM356

MODELLO

LEON 2013>2019.

CODICE

SM357

SM356 - Monitor 9"



SM357 - Monitor 9"



SEAT NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare compatibilità mascherina.

SMART

MODELLO

SMART 2016>. Sistema OEM senza navigatore.

CODICE

SM318

SM318 - Monitor 9"



SM318 Smart



SKODA

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
FABIA 2015>2019.	SM358	OCTAVIA 2012>2017.	SM359
OCTAVIA 2009>2012.	SM360		

SM358 - Monitor 9"



SM359 - Monitor 10.1"



SM360 - Monitor 10.1"



SUZUKI

MODELLO	CODICE
JIMNY 2019>.	SM361

SM361 - Monitor 9"



TOYOTA

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
PROACE 2016>2023.	SM331	YARIS 2021>.	SM305

SM305 - Monitor 10.1"



SM331 - Monitor 9"



VOLKSWAGEN

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
AMAROK 2010>2021. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	POLO 2009>2014. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
BEETLE 2012>2018. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM363	POLO 2012>2017. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM302
CADDY 2003>2016. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	POLO VI 2017>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM332
CARAVELLE T6 2015>2019. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM365	SCIROCCO 2008>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
CRAFTER 2017>2021. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM364	SHARAN 2010>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
GOLF V 2003>2008. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	T5 MULTIVAN 2009>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
GOLF VI 2008>2012. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	T6 2015>2018. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
GOLF VI 2008>2012. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM325	T-CROSS 2018>2023. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM332
GOLF VII 2013>2019. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM301	T-ROC 2017>2020. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM332
JETTA 2005>2010. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2011>2016. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM362
JETTA 2011>2017. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2007>2016. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
NEW BEETLE 2011>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2016>2024. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM332
PASSAT 2005>2014. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2017>. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM303
PASSAT CC 2008>2014. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366	TOURAN 2003>2015. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM366
PASSAT 2015>2019. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM332	TRANSPORTER T6 2015>2019. Non compatibile con Sistema DYNAUDIO.	SM365



SM301 - Monitor 10.1"



SM302 - Monitor 9"



SM303 - Monitor 10.1"



SM325 - Monitor 9"



SM332 - Monitor 9"



SM362 - Monitor 9"



SM363 - Monitor 9"



SM364 - Monitor 10.1"



SM365 - Monitor 9"



SM366 - Monitor 10.1"



seguici sui social!



MEDIASTATION RETROFIT

Car | Camper | Van | 12V



ADVANCED LUXURY UPGRADE

**Una nuova esperienza di guida.
Infotainment per l'upgrade di sistemi OEM
obsoleti.**

Sistemi all'avanguardia con tutte le funzionalità che ti mancavano su un monitor extralarge touchscreen che replica l'interfaccia originale. Maggiore comfort e funzionalità.

 **ANDROID 13 + PROCESSORE QUALCOMM SNAPDRAGON 665**

Velocità di avvio e funzionamento stabile



MEMORIA INTERNA 64GB

Grande capacità di archiviazione per file multimediali e APP



FUNZIONALITÀ AVANZATA

Navigazione, Bluetooth, WI-FI, lettore multimediale, APP

DESIGN CON INTEGRAZIONE TOTALE

La perfetta fusione fra tecnologia all'avanguardia ed eccellenza automobilistica

COMANDI TOUCHSCREEN E DA CONTROLLER OEM

Tante nuove funzionalità avanzate mantenendo l'interfaccia originale per un utilizzo immediato e familiare

SM014 XI



OPTIONAL: MAPPE OFFLINE iGO

Viaggia con facilità anche nelle zone in cui la rete dati non ha un buon segnale con le mappe post-vendita Auto (NV945) e Truck (NV946).

AUDI

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
A1 2010>2018.	SM001	Q5 2009>2016. Sistema OEM Low version.	SM009
A3 2014>2020.	SM002	Q5 2009>2016. Sistema OEM High version.	SM008
A4 2009>2016. Sistema OEM Low version.	SM003	Q5 2017>2021.	SM007
A4 2009>2016. Sistema OEM High version.	SM006	RS5 2009>2016. Sistema OEM Low version.	SM003
A4 2017>2019. Sistema OEM Low e High version.	SM005	RS5 2009>2016. Sistema OEM High version.	SM006
A5 2009>2016. Sistema OEM Low version.	SM003	S4 2009>2016. Sistema OEM Low version.	SM003
A5 2009>2016. Sistema OEM High version.	SM006	S4 2009>2016. Sistema OEM High version.	SM006
Q3 2013>2019. Sistema OEM Low e High version.	SM004		



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistema RMC e HN+R o HN+.
Non compatibile con sistema MHI2.
Si verifica dal display originale su VERSIONE SOFTWARE.
Deve avere AUX originale o porta AMI.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con tutti i sistemi MIB.
Si verifica dal display originale su VERSIONE SOFTWARE.
Deve avere AUX originale o porta AMI.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistema AUDI CONCERT o AUDI SYMPHONY.
Deve avere AUX originale o porta AMI.
Non compatibile con sistema 2G e AUDI CD CHANGER.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistema RMC e HN+R o HN+.
Non compatibile con sistema MHI2.
Si verifica dal display originale su VERSIONE SOFTWARE.
Deve avere AUX originale o porta AMI.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile ma verificare che abbia AUX.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con AUDI MULTIMEDIA.
Deve avere AUX originale o porta AMI.
Non compatibile con sistema 2G e AUDI CD CHANGER.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile ma verificare che abbia AUX.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con AUDI MULTIMEDIA.
Deve avere AUX originale o porta AMI.
Non compatibile con sistema 2G e AUDI CD CHANGER.



AUDI NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile con sistema AUDI CONCERT o AUDI SYMPHONY.
Deve avere AUX originale o porta AMI.
Non compatibile con sistema 2G e AUDI CD CHANGER.

BMW

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
Serie 1 (F20, F21) 2011>2016. Sistema OEM NBT.	SM011	Serie 4 (F32, F33, F36, F82, F83) 2012>2017. Sistema OEM NBT.	SM012
Serie 2 (F22) 2011>2016. Sistema OEM NBT.	SM011	X1 (F48) 2015>2017. Sistema OEM NBT.	SM014
Serie 2 (F23) CABRIO (convertibile) 2013>2016. Sistema OEM NBT.	SM011	X3 (F25) 2013>2017. Sistema OEM NBT.	SM013
Serie 3 (E90, E91, E92, E93) 2006-2009 con navigatore. Sistema OEM CCC.	SM015	X4 (F26) 2013>2018. Sistema OEM NBT.	SM013
Serie 3 (E90, E91, E92, E93) 2006-2009 con navigatore. Sistema OEM CIC.	SM016	X5 (F15) 2013>2018. Sistema OEM NBT.	SM017
Serie 3 (F30, F31, F34, F80) 2012>2017. Sistema OEM NBT.	SM012	X6 (F16) 2014>2019. Sistema OEM NBT.	SM017

SM011 - Monitor 10.25"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM012 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM013 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM014 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM015 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM016 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

SM017 - Monitor 12.3"



BMW NOTE COMPATIBILITÀ
Verificare l'interfaccia software originale.

LAND ROVER

MODELLO	CODICE
EVOQUE 2011>2018.	SM091

SM091 - Monitor 9.8"



LAND ROVER NOTE COMPATIBILITÀ
Compatibile solo con sistema bosh , ovvero quello che ha lettore cd.

MERCEDES-BENZ

MODELLO	CODICE
CLASSE A 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE A 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
CLASSE B 2012>2017. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM038
CLASSE C 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
CLASSE C 2011>2014. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM046
CLA 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE G 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE G 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034

MODELLO	CODICE
G350 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
G500 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
GLA 2010>2015. Sistema OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
GLA 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
GLC 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
GLE 2016>2017. Sistema OEM NTG 5.0.	SM040
CLASSE V 2014>2018. Sistema OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
VITO 2016>2020.	SM033



TESLA

MODELLO	CODICE	MODELLO	CODICE
MODELLO 3 <2022.	SM051	MODELLO Y <2022.	SM051
MODELLO 3 2022>.	SM052		



DASHCAM

Car | Camper | Van | Truck | 12/24V



REC&CONNECT!



**Dalla sicurezza alla passione per la guida,
fino alle esigenze professionali:
le dashcam non sono più accessori,
ma veri e propri must have.**

Che tu voglia registrare ogni avventura on the road, monitorare i percorsi per motivi di sicurezza o lavorare con servizi come taxi e ride sharing, troverai la soluzione perfetta per ogni scenario.

Tutte le nostre dashcam si connettono facilmente via App per gestire, salvare e condividere i tuoi filmati in tempo reale: REC&CONNECT, sempre.

APPLICAZIONI

- parcheggio
- taxi e uber
- sicurezza
- divertimento ed avventura



VM441 DASHCAM 4G/WI-FI/GPS CON APP PER COLLEGAMENTO DA REMOTO.
MICRO SD CARD da 64Gb inclusa. SIM CARD con 15€ di traffico inclusa (solo per Italia).
ASSISTENTE IN ITALIANO.

VM441D con assistente in tedesco. VM441E con assistente in spagnolo.
VM441F con assistente in francese. VM441P con assistente in portoghese. VM441U con assistente in inglese.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione 1920x1080 Pixel.
Sensore 2 Megapixel.
Formato video MP4. 30 FPS.
Angolo di visione 120°.
Modulo GPS integrato.
Registrazione velocità e posizione.
Connessione 4G.
WI-FI.
Alimentazione di backup con Supercap.
Super night vision.

FUNZIONI

DVR con cicli di registrazione 1/2/3 min.
G-Sensor con sensibilità regolabile.
Accensione e spegnimento automatici.
Video di emergenza.
Parcheggio: monitoraggio e time-lapse.



INCLINAZIONE REGOLABILE

Regola l'angolo dell'obiettivo quando vuoi.

SGANCIO RAPIDO

Usa la dashcam su più mezzi con il supporto optional!



Scopri tutte le caratteristiche tecniche online


OPTIONAL

Supporto per sgancio rapido Codice 06241.


Alimentatore Type-C per presa accendisigari Codice 05227.

Micro SD Card 256 Gb classe 10 Codice VM563.

Micro SD Card 64 Gb classe 10 Codice VM564.



DASH VISION 4G



DASH VISION 4G MOBILE APP PER DASHCAM VM441

- Guarda il video in tempo reale sul tuo smartphone, anche a distanza.
- Salva e condividi sia le foto che i video dei tuoi momenti alla guida direttamente dallo smartphone.
- Scatta e registra direttamente dall'App in ogni momento.
- Gestisci l'archivio interno di video e foto.
- Proteggi foto e video importanti da cancellazioni accidentali.
- Imposta rapidamente la tua dashcam.
- Mantieni il firmware della dashcam sempre aggiornato.

DASHCAM WI-FI/GPS CON DISPLAY E APP.

MICRO SD CARD da 64Gb inclusa. RETROCAMERA DA INTERNO VM485 OPTIONAL.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Risoluzione 4K HDR 3840x2160 Pixel.

Sensore 8 Megapixel.

Formato video MP4. 27,5/30 FPS.

Angolo di visione 140°.

Modulo GPS integrato.

WI-FI.

Alimentazione di backup con Supercap.

Super night vision.

Ingresso per retrocamera VM485 optional.

FUNZIONI

DVR con cicli di registrazione 1/2/3 min.

G-Sensor con sensibilità regolabile.

Accensione e spegnimento automatici.

Video di emergenza.

Parcheggio: monitoraggio, time-lapse e rilevamento movimento.
ADAS.**DISPLAY LCD 3.2"**

Guarda i video e modifica le impostazioni sulla dashcam.

INCLINAZIONE REGOLABILE

Regola l'angolo dell'obiettivo quando vuoi.

SGANCIO RAPIDO

Usa la dashcam su più mezzi con il supporto optional!

**64 Gb**

GPS

**REAL 4K HDR****Scopri tutte le caratteristiche tecniche online****OPTIONAL**

Videocamera da interno optional Codice VM485.

Supporto per sgancio rapido Codice 06243.

Alimentatore Type-C per presa accendisigari Codice 05227.

Micro SD Card 256 Gb classe 10 Codice VM563.

Micro SD Card 64 Gb classe 10 Codice VM564.

**DASH VISION**

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

Sistemi avanzati di assistenza alla guida con 3 avvisi:

**LANE DEPARTURE**

Aiuta a mantenere la traiettoria all'interno della corsia di marcia e avvisa in caso di superamento della linea.

**FRONT COLLISION**

Avviso di pericolo di collisione con il veicolo anteriore.

**FRONT VEHICLE STARTING**

Avviso di ripartenza del veicolo anteriore.



VM442 9/30V

DASHCAM WI-FI/GPS CON APP.

MICRO SD CARD da 64Gb inclusa. RETROCAMERA DA INTERNO VM485 OPTIONAL.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione 2K 2560x1440 Pixel.
Sensore 5 Megapixel.
Formato video MP4. 30 FPS.
Angolo di visione 140°.
Modulo GPS integrato.
WI-FI.
Alimentazione di backup con Supercap.
Super night vision.
Ingresso per retrocamera VM485 optional.

FUNZIONI

DVR con cicli di registrazione 1/2/3 min.
G-Sensor con sensibilità regolabile.
Accensione e spegnimento automatici.
Video di emergenza.
Parcheggio: monitoraggio, time-lapse e rilevamento movimento.



INCLINAZIONE REGOLABILE

Regola l'angolo dell'obiettivo quando vuoi.

SGANCIO RAPIDO

Usa la dashcam su più mezzi con il supporto optional!



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

OPTIONAL

Videocamera da interno optional Codice VM485.

Supporto per sgancio rapido Codice 06242.

Alimentatore Type-C per presa accendisigari Codice 05228.

Micro SD Card 256 Gb classe 10 Codice VM563.

Micro SD Card 64 Gb classe 10 Codice VM564.



DASH VISION



VM485

RETROCAMERA DA INTERNO AGGIUNTIVA PER DASHCAM VM0442 E VM443.



Da installare per avere la funzione DVR
anche nella parte posteriore del veicolo.

Gestione della retrocamera e della
funzione DVR tramite APP DASH VISION
associata alla Dashcam frontale (VM442 o
VM443).

INSTALLAZIONE CENTRALE SU LUNOTTO
POSTERIORE.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione 1920x1080 Pixel.
Angolo di visione 130°.
Rotazione obiettivo 360°.
Super night vision.
Cavo 7 metri.



ROTAZIONE OBIETTIVO 360°



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

SGANCIO RAPIDO con il supporto optional Codice 06245.

VM440 DASHCAM WI-FI CON APP. MICRO SD CARD da 64Gb inclusa. ASSISTENTE IN ITALIANO.

VM440D con assistente in tedesco. VM440E con assistente in spagnolo.

VM440F con assistente in francese. VM440P con assistente in portoghese. VM440U con assistente in inglese.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Risoluzione 1920x1080 Pixel.

Sensore 2 Megapixel.

Formato video MP4. 30 FPS.

Angolo di visione 120°.

WI-FI.

Alimentazione di backup con Supercap.

Super night vision.

FUNZIONI

DVR con cicli di registrazione 1/2/3 min.

G-Sensor con sensibilità regolabile.

Accensione e spegnimento automatici.

Video di emergenza.

Parcheggio: monitoraggio e time-lapse.



SUPER COMPATTA

Inclinazione regolabile

SGANCIO RAPIDO

Usa la dashcam su più mezzi con il supporto optional!



64 Gb



FULL HD



Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

OPTIONAL

Supporto per sgancio rapido Codice 06240.



Alimentatore Type-C per presa accendisigari Codice 05227.

Micro SD Card 256 Gb classe 10 Codice VM563.

Micro SD Card 64 Gb classe 10 Codice VM564.



DASH VISION



DASH VISION

Mobile app per dashcam VM442 e VM443

- Visualizza video e foto sullo smartphone grazie alla connessione WI-FI integrata.
- Salva e condividi sia le foto che i video dei tuoi momenti alla guida direttamente dallo smartphone.
- Scatta e registra direttamente dall'App in ogni momento.
- Gestisci l'archivio interno di video e foto.
- Proteggi foto e video importanti da cancellazioni accidentali.
- Imposta rapidamente la tua dashcam.
- Mantieni il firmware della dashcam sempre aggiornato.

VM324**Display 6.86" TOUCH SCREEN CAPACITIVO | 12V | RETROCAMERA**

DASHCAM CON DISPLAY MULTIMEDIALE E RETROCAMERA.

IDEALE PER MEZZI SENZA SPECCHIETTO RETROVISORE.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Doppia installazione: CRUSCOTTO o PARABREZZA.
 Supporto per cruscotto con biadesivo incluso.
 Supporto con ventosa per parabrezza incluso.
 Doppia alimentazione: FISSA o REMOVIBILE con alimentatore per presa accendisigari.
 Slot micro SD card 32 GB max.

FUNZIONI

DVR su entrambe le videocamere.
 Cicli di registrazione 1/2 min.
 G-Sensor con sensibilità regolabile.
 Video di emergenza.
 Spegnimento automatico display 30/60/180 sec.
 Attivazione automatica retrocamera in retromarcia.
 Linee guida statiche regolabili.

**INSTALLAZIONE SU CRUSCOTTO CON SUPPORTO SPECIFICO REGOLABILE INCLUSO****INSTALLAZIONE SU PARABREZZA CON SUPPORTO SPECIFICO REGOLABILE INCLUSO****CAMERA FRONTALE 1080P**
Regolabile in tutte le direzioni.**RETROCAMERA 1080P**
Staffa con inclinazione regolabile.**DVR SIMULTANEO E VIDEO DI EMERGENZA**
Registrazione ciclica su entrambe le camere.**OPTIONAL**

Cavo 15 m per veicoli oltre i 5 m Codice 05909.



Scopri tutte le caratteristiche tecniche online

VM495 | VM495E | VM495K**Display 9.7" | 12V | RETROCAMERA**

VM495 DASHCAM CON DISPLAY MULTIMEDIALE E RETROCAMERA.

VM495E con Mappa Europa iGO Auto Inclusa.

VM495K con Mappa Europa iGO Truck Inclusa.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Sistema operativo Android.

Slot Micro SD Card 32GB.

WI-FI.

Bluetooth.

Microfono integrato.

Installazione su cruscotto.

Supporto incluso con biadesivi e ganci.

Doppia alimentazione: FISSA o REMOVIBILE con alimentatore per presa accendisigari.

Cavo retrocamera 15 m.

FUNZIONI

DVR su entrambe le videocamere.

Cicli di registrazione 1/3/5 min.

G-Sensor con sensibilità regolabile.

Video di emergenza.

Attivazione automatica retrocamera in retromarcia.

Linee guida statiche regolabili.

Trasmettitore FM.

Chiamate Vivavoce.

**CAMERA FRONTALE 1920x1080P**

Angolo visione 140°.

Orientamento regolabile.

RETROCAMERA 1296x1080P

Angolo visione 140°.

Staffa con inclinazione regolabile.

**ATTIVAZIONE AUTOMATICA DELLA RETROCAMERA IN RETROMARCIA**

Linee guida statiche regolabili.

AUTOSPEGNIMENTO DISPLAY

Rimane attiva la funzione DVR.

OPTIONAL

Mappa Europa offline iGO Auto Codice NV945.

Mappa Europa offline iGO Truck Codice NV946.



Bluetooth

Scopri tutte le
caratteristiche
tecniche online

VM494**Display 9.7" TOUCH SCREEN | 12V | RETROCAMERA**

DASHCAM CON DISPLAY E RETROCAMERA.

IDEALE PER MEZZI SENZA SPECCHIETTO RETROVISORE.

**CARATTERISTICHE PRINCIPALI**

Installazione su cruscotto.

Supporto incluso con biadesivi e ganci.

Slot micro SD card 32 GB max.

Alimentazione FISSA.

Cavo retrocamera 15 m.

FUNZIONI

DVR su entrambe le videocamere.

Cicli di registrazione 1/3/5 min.

G-Sensor con sensibilità regolabile.

Video di emergenza.

Spegnimento automatico display 60/180 sec.

Attivazione automatica retrocamera in retromarcia.

Linee guida statiche regolabili.

**Scopri tutte le caratteristiche tecniche online****CAMERA FRONTALE 1920x 1080P**

Angolo visione 170°.

Orientamento regolabile.

OPTIONAL

Alimentatore per presa accendisigari Codice 05226.

RETROCAMERA 1296x1080P

Angolo visione 140°. Staffa con inclinazione regolabile.

AUTORADIO

Car | Camper | Van | Truck | 12/24V



PLAY&GO!

Intramontabili come la passione per la musica.

Perfette come dotazione di base.

Microfono per Vivavoce incluso

con 2 supporti per l'installazione.



supporto con biadesivo



clip per aletta parasole



**OPTIONAL
Interfacce CAN-BUS
comandi al volante**

Recupera i comandi al volante in modo semplice e veloce con le intefacce Plug&Play!

Trova quella che ti serve sul sito catalogo: catalogue.phonocar.it



VM064 AM/FM/RDS/DAB+

12V

AUTORADIO DAB+ CON USB DATI, USB RICARICA E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Ricevitore DAB+.
Sintonizzatore radio AM/FM/RDS.
USB dati 32 GB frontale.
USB ricarica 5V 2.1A frontale.
Slot SD Card 16 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.

File supportati: MP3 e WMA.
1 uscita preamplificata.
Power 4x40 W.
Profondità: 90 mm.

**VM022 AM/FM/RDS/DAB+ | LETTORE CD**

12V

AUTORADIO DAB+ CON LETTORE CD, USB DATI E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Ricevitore DAB+.
Sintonizzatore AM/FM/RDS.
Lettore CD.
USB dati 32 GB frontale.
Slot SD Card 16 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.

File supportati: MP3 e WMA.
Comandi al volante resistivi integrati.
Power 4x40 W.
Profondità: 158 mm.

**VM024 AM/FM/RDS/DAB+ | LETTORE CD**

24V

AUTORADIO CON USB DATI E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Ricevitore DAB+.
Sintonizzatore radio AM/FM/RDS.
Lettore CD.
USB dati 32 GB frontale.
Slot SD Card 16 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.

File supportati: MP3 e WMA.
Power 4x40 W.
Profondità: 158 mm.

**VM016 AM/FM/RDS/DAB+**

12/24V

AUTORADIO DAB+ CON USB DATI E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Ricevitore DAB+.
Sintonizzatore radio AM/FM/RDS.
USB dati 16 GB frontale.
Slot SD Card 16 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.
File supportati: MP3.

2 uscite RCA.
Power 4x40 W.
Profondità: 106 mm.

**VM017 AM/FM/RDS | LETTORE CD**

12V

AUTORADIO CON USB DATI E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Sintonizzatore radio AM/FM/RDS.
Lettore CD.
USB dati 16 GB frontale.
Slot SD Card 8 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.
File supportati: MP3 e WMA.

Comandi al volante resistivi integrati.
Power 4x40 W.
Profondità: 158 mm.

**VM063 AM/FM/RDS**

12V

AUTORADIO CON USB DATI E AUX-IN.



FRONTALINO ESTRAIBILE.

Sintonizzatore radio AM/FM/RDS.
USB dati 16 GB frontale.
Slot SD Card 16 GB sotto frontalino.
AUX-IN frontale.
Bluetooth Vivavoce e A2DP.
File Audio supportati: MP3.

Comandi al volante resistivi integrati.
Power 4x30 W.
2 uscite RCA.
Profondità: 106 mm.



RETROCAMERE

Car | Camper | Van | Bus | Truck | 12/24V



PARK LIKE A PRO!

**Retrocamere e interfacce specifiche
per offrirti supporto e visibilità.**

Ampia gamma di modelli
sia universali che custom-fit
per soddisfare ogni esigenza.



RETROCAMERE UNIVERSALI ORIENTABILI

Caratteristiche	ORIENTABILE RISCALDATA	ORIENTABILE	ORIENTABILE	ORIENTABILE 45°	ORIENTABILE 45°
Codice	VM280	VM269	VM269A	VM260	VM270
Sensore	CCD 1/3"	CMOS 1/3"	CMOS 1/3"	CDM 1/4"	CDM
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux
Fotogrammi	25 FPS	30 FPS	30 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	✓	✓	✓	X	X
Angolo di visione	130°	110°	110°	130°	140°
Linee guida statiche	X	X	X	✓	✓
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale/Mirror	Normale
Impermeabilità	IP69	IP68	IP68	IP67	IP67
Dimensioni cm	9,3x7,5x7	7,5x4,7x7,6	7,5x4,7x7,6	4,7x3x2	Ø 2 x 2,5 (H)
Installazione	staffa con viti	staffa con viti	staffa con viti	staffa con biadesivo	su portatarga incluso 3 posizioni disponibili
Lunghezza cavo	10 m	20 m	X	5 m	7 m
Alimentazione	12/24 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Scopri tutte le caratteristiche tecniche online!					

RETROCAMERE UNIVERSALI FISSE

Caratteristiche	FISSA	FISSA	FISSA	FISSA	FISSA doppia installazione
Codice	VM282	VM281	VM288	VM286	VM287
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	0,5 Lux	0,5 Lux	1 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	X	X
Angolo di visione	130°	130°	170°	130°	140°
Linee guida statiche	✓	✓	X	✓	✓
Immagine	Normale/Mirror	Normale/Mirror	Normale	Normale/Mirror	Normale/Mirror
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensioni cm	Ø 2 x 1,5 (H)	2,5x3,8x2,8	3,2x2,5x3,5	3,2x2,5x3,5	Ø 2 x 2,5 (H)
Installazione	ad incastro	ad incastro	staffa con viti	foro Ø 6 mm	staffa o copriforo
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Scopri tutte le caratteristiche tecniche online!					

RETROCAMERE OEM FITTING

Compatibilità	AUDI	AUDI	BMW	CITROËN	CITROËN	FIAT
	A4. TT.	A3. A4. A5. Q5.	3. 5. 6. X5. X6.	JUMPER.	C3 AIRCROSS II. C3 IV. C3 IV VAN.	DUCATO.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.						
Caratteristiche	CON LUCE PORTATARGA	CON MANIGLIA BAULE	CON LUCE PORTATARGA	CON TERZO STOP		CON TERZO STOP
Codice	VM272	VM277	VM273	VM265	VM484	VM265
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	0,5 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	✓	X	✓
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	X	✓	X
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale/Mirror	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione	Luce LED integrata		Luce LED integrata	Luce integrata	Foro: Ø 6 mm	Luce integrata
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilità	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ	OPEL	PEUGEOT	SEAT
	SPRINTER.	CLASSE V. VIANO. VITO/MIXTO.	ASTRA H. ASTRA J. CORDA D. INSIGNIA A. MERIVA B. ZAFIRA.	BOXER.	LEON.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.					
Caratteristiche	CON TERZO STOP	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON TERZO STOP	CON LUCE PORTATARGA
Codice	VM474	VM266	VM274	VM265	VM264
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	✓	X	X	✓	X
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	X	✓
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce integrata	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilità	SEAT	SEAT	ŠKODA	ŠKODA	ŠKODA
	ARONA. ATECA.	ARONA. ATECA. TARRACO.	OCTAVIA III.	KAROQ. KODIAQ. OCTAVIA III. SUPERB III.	KAROQ. KODIAQ.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.					
					
Caratteristiche	CON MANIGLIA BAULE	CON MANIGLIA BAULE	CON LUCE PORTATARGA	CON MANIGLIA BAULE	CON MANIGLIA BAULE
Codice	VM277	VM473	VM264	VM277	VM473
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25	25	25	25	25
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	X	X
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	✓	✓
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione			Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.		
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilità	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	AMAROK.	AMAROK. PASSAT B7.	CADDY III. TRANSPORTER T5.	CRAFTER.	GOLF VII. PASSAT B8. TIGUAN.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.					
					
Caratteristiche	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE TERZO STOP	CON MANIGLIA BAULE
Codice	VM276	VM267	VM278	VM474	VM277
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	✓	X
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	X	✓
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione	Luce integrata	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce non fornita Non compatibile con versione LED	Luce integrata	
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilità	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	GOLF V. GOLF VI. PASSAT B6. PASSAT CC B6. POLO IV. POLO V.	GOLF VII.	GOLF VII.	GOLF VII.	T-CROSS.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.					
Caratteristiche	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON LUCE PORTATARGA	CON MANIGLIA BAULE
Codice	VM271	VM264	VM279	VM275	VM473
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	X	X
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	✓	✓
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce non fornita Utilizzare lampada presente sul veicolo.	Luce integrata	Luce integrata	
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilità	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	TOURAN.	TIGUAN.	GOLF VI.	GOLF VII.	GOLF SPORTS VAN VII. PASSAT B8. POLO. POLO VI. POLO VIVO. T-ROCK.	GOLF VIII. PASSAT B9. POLO. POLO VI. POLO VIVO. T-ROCK.
Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.						
Caratteristiche	CON LUCE PORTATARGA	CON MANIGLIA BAULE	PER PULSANTE BAULE	PER PULSANTE BAULE	PER PULSANTE BAULE	PER PULSANTE BAULE
Codice	VM272	VM263	VM470	VM471	VM472	VM476
Sensore	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Risoluzione	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosità	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Fotogrammi	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Segnale video	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarossi	X	X	X	X	X	X
Angolo di visione	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Linee guida statiche	✓	✓	✓	X	X	X
Immagine	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale	Normale
Impermeabilità	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installazione	Luce integrata	Con staffa di metallo	Logo non fornito. Ordinabile da VW P.N. 5R 0853601F.	Logo non fornito. Ordinabile da VW P.N. 5G 0853617A.	Logo non fornito. Ordinabile da VW P.N. 5G 0853617A.	Logo non fornito.
Lunghezza cavo	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentazione	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

ACCESSORI PER RETROCAMERE

INTERFACCE RETROCAMERE OEM

Disponibili per:

KIA, NISSAN, TOYOTA, VOLKSWAGEN



Interfacce che permettono di **recuperare la retrocamera originale** quando si sostituisce il sistema infotainment OEM.

Installazione Plug&Play.

Verifica la compatibilità completa scansionando il QR Code.



INTERFACCE CAMERE AFTERMARKET



Interfacce che permettono di **aggiungere uno o due ingressi video all'infotainment originale** per l'installazione di:

- una retrocamera aftermarket con linee guida dinamiche*,
- una camera frontale aftermarket.

Installazione Plug&Play.

*Verifica se la funziona è attiva nella tabella.



AUDI

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05932	✓	✓	✓
05951	✓	✓	✓

CITROËN

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05943	x	✓	✓

CUPRA

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05950	✓	✓	✓

DACIA

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05970	x	✓	x

FIAT

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05970	x	✓	x

FORD

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05945	✓	✓	✓

MERCEDES-BENZ

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05941	✓	✓	x

OPEL

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05970	x	✓	x
05943	x	✓	✓

PEUGEOT

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05943	x	✓	✓

RENAULT

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05970	x	✓	x

SEAT

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓

ŠKODA

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓

VOLKSWAGEN

Codice	Ingresso FRONT	Ingresso REAR	Linee guida dinamiche
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓

FILTRO ANTIDISTURBO | 12V



Elimina gli eventuali disturbi al segnale video causati dall'alimentazione del mezzo a motore acceso.

05123

PACK
1 pz.



INTERFACCIA VIDEO | 12V



Interfaccia che permette di collegare un camera frontale all'ingresso retrocamera e di visualizzarla sullo schermo manualmente o automaticamente dopo 10" dal disinserimento della retromarcia. Interruttore per l'attivazione manuale fornito.

VM258

PACK
1 pz.





IMPROVE
YOUR
EXPERIENCE



Phonocar S.p.A.
Via F.Lli Cervi 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. 0522 941621 • Fax 0522 1602093 • info@phonocar.it

Export Office +39 0522 941243 • info@phonocar.eu

phonocar.it    