

IMPROVE YOUR EXPERIENCE

MULTIMÉDIA

MEDIASTATION, DASHCAM

AUTORADIOS, CAMÉRAS DE REcul



IMPROVE
YOUR
EXPERIENCE



CAR ENTER TAIN MENT

La philosophie de Phonocar a toujours été de faire de chaque voyage une expérience unique et sur mesure pour vous.

Nos produits pour l'automobile valorisent le temps que vous passez au volant en rendant chaque trajet agréable, connecté et sûr.

CONNECTIVITÉ, DIVERTISSEMENT,
NAVIGATION ET SÉCURITÉ





MEDIASTATION

JOIN THE NEW GENERATION!

- **UNIVERSELLES**..... p. 4
- **CUSTOMFIT**..... p. 8
- **RETROFIT**..... p. 24

DASHCAM

REC&CONNECT!

- **AVEC APPLICATION**..... p. 29
- **AVEC ÉCRAN ET CAMÉRA DE RECUL**..... p. 33

AUTORADIOS

PLAY&GO!

- **UNIVERSELLES**..... p. 36

CAMÉRAS DE RECUL

PARK LIKE A PRO!

- **UNIVERSELLES**..... p. 39
- **MONTAGE OEM**..... p. 40
- **ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS DE RECUL**..... p. 43

Toutes les images insérées sont uniquement pour des finalités illustratives. Phonocar S.p.A. se réserve le droit d'apporter toute sorte de modification, même sans préavis. Toutes les éventuelles modifications sur les produits sont considérées des améliorations et n'affectent en aucun cas leur correcte fonctionnement. Toutes les marques mentionnées et les lieux reproduits appartiennent à leurs propriétaires légitimes. L'indication est uniquement à titre d'information.

MEDIASTATION UNIVERSELLES

Car | Camper | Van | 12V

JOIN THE NEW GENERATION

Voyagez avec une
Mediastation Phonocar

Démarrage rapide, connectivité avancée avec votre téléphone et une interface intuitive qui améliore votre expérience de conduite en toute sécurité.



LICENCE OFFICIELLE WIRELESS Apple CARPLAY et ANDROID AUTO

Utilisez votre smartphone en toute sécurité, même sans câble.



DÉMARRAGE ULTRA-RAPIDE

Le système d'exploitation Android et le nouveau processeur garantissent un démarrage rapide et un fonctionnement stable.



PARTAGE DE CONNEXION BLUETOOTH

Connexion immédiate au réseau de données de votre téléphone sans consommation excessive de la batterie.



SIMPLICITÉ D'UTILISATION

L'interface intuitive et les commandes au volant permettent un accès instantané à la musique, à la navigation et aux appels, favorisant une conduite en toute sécurité.



OPTIONS: CARTES HORS LIGNE iGO

Voyagez facilement également dans les zones où le réseau de données n'a pas de bonne couverture avec les cartes après-vente Auto (NV945) et Truck (NV946).



VM053 | VM053E | VM053K Écran 10.1" | 12V | 1DIN

VM053 Système multimédia Android avec Apple CarPlay et Android Auto wireless.
 Écran extra-large réglable et amovible.
 VM053E avec carte Europe Auto incluse.
 VM053K avec carte Europe Truck incluse.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
 Licence officielle Apple CarPlay et Android Auto wireless.
 Système d'exploitation Android.
 Démarrage ultra-rapide.
 Partage de connexion Bluetooth.
 Écran tactile capacitif 10.1" réglable et amovible.
 Universel 1 DIN.

OPTIONS
 Cartes Europe hors ligne iGO:
 Auto Code NV945 et
 Truck Code NV946.

MENU PERSONNALISABLE Choisissez quelles applications afficher sur l'écran d'accueil.
FOND D'ÉCRAN PERSONNALISABLE Importez vos photos pour emporter partout vos plus beaux souvenirs.
GALERIE DE FONDS RENOUVELÉE Découvrez la nouvelle galerie avec des images exclusives créées par IA, offrant une grande variété de styles : Fantasy, Nature, Espace, Peinture, Abstrait, Noël, Halloween et bien d'autres.



1DIN Idéal pour remplacer l'autoradio.




Apple CarPlay WIRELESS



Android Auto WIRELESS



CONFORT MAXIMAL
 Écran orientable toutes directions.



DÉCLIPSAGE RAPIDE
 Retirez l'écran facilement.



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

VM018 | VM018E | VM018K Écran 6.75" | 12V | 2DIN

VM018 Système multimédia Android avec Apple CarPlay et Android Auto wireless.
VM018E avec carte Europe Auto incluse.
VM018K avec carte Europe Truck incluse.



MENU PERSONNALISABLE

Choisissez quelles applications afficher sur l'écran d'accueil.

FOND D'ÉCRAN PERSONNALISABLE

Importez vos photos pour emporter partout vos plus beaux souvenirs.



GALERIE DE FONDS RENOUVELÉE

Découvrez la nouvelle galerie avec des images exclusives créées par IA, offrant une grande variété de styles : Fantasy, Nature, Espace, Peinture, Abstrait, Noël, Halloween et bien d'autres.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Licence officielle Apple CarPlay et Android Auto wireless.

Système d'exploitation Android.

Démarrage ultra-rapide.

Partage de connexion Bluetooth.

Écran tactile capacitif 6.75".

Adaptateur USB-A inclus.

1 port USB multimédia arrière pour installation libre.

Contrôleur de volume.

Universel 2 DIN.

OPTIONS

Cartes Europe hors ligne iGO :
Auto Code NV945 et
Truck Code NV946.



WIRELESS



Bluetooth 5.0

Music Phone Data



GPS



Type-C
128 Gb



Découvrez toutes
les caractéristiques
techniques en ligne

VM003 | VM003E | VM003K Écran 6.75" | 12V | 2DIN

VM003 Système multimédia Android avec châssis ultra-compact.
VM003E avec carte Europe Auto incluse.
VM003K avec carte Europe Truck incluse.



MENU PERSONNALISABLE

Apps au choix sur l'écran d'accueil.

FOND D'ÉCRAN PERSONNALISABLE

Importez vos photos ou choisissez un fond dans la nouvelle galerie avec images exclusives créées par IA.

CHÂSSIS COMPACT

La faible profondeur d'installation rend cette station multimédia compatible avec de nombreux véhicules.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Système d'exploitation Android.

Démarrage ultra-rapide.

Partage de connexion Bluetooth.

Écran tactile capacitif 6.75".

Adaptateur USB-A inclus.

Contrôleur de volume.

Châssis ultra-compact 43 mm.

Universel 2 DIN.

OPTION

Cartes Europe hors ligne iGO :
Auto Code NV945 et
Truck Code NV946.



Bluetooth 5.0

Music Phone Data

Partage de
connexion
BLUETOOTH
Connectivité maximale,
faible consommation.



GPS



Type-C
128 Gb



Découvrez toutes
les caractéristiques
techniques en ligne

JOIN THE NEW GENERATION!



MEDIASTATION CUSTOMFIT

Car | Camper | Van | 12V

ORIGINAL SYSTEM REPLACEMENT

Remplacez le système de série sans renoncer au design d'origine.

Infotainment pour le remplacement du système d'origine, parfaitement intégré au véhicule, offrant toute l'expérience Android et une connectivité maximale avec les smartphones sur un écran haute définition.



LICENCE OFFICIELLE WIRELESS Apple CARPLAY et ANDROID AUTO

Utilisez votre smartphone en toute sécurité même sans câble.



DÉMARRAGE ULTRA-RAPIDE

Le système d'exploitation Android et le nouveau processeur garantissent un démarrage rapide et un fonctionnement stable.



MÉMOIRE INTERNE 64GB

Grande capacité de stockage pour fichiers multimédias et applications.



SUPER BROADCASTING DAB+

Réception supérieure pour une écoute impeccable sans perte de signal.



OPTIONS: CARTES HORS LIGNE iGO

Voyagez facilement même dans les zones sans bonne couverture réseau grâce aux cartes post-vente Auto (NV945) et Truck (NV946).



ADAPTATEUR SPÉCIFIQUE

L'adaptateur spécifique reprend le design d'origine du tableau de bord.



ÉCRAN QLED HAUTE DÉFINITION

Profitez de toutes les nouvelles fonctions sur un écran lumineux aux couleurs éclatantes.

INTÉGRATION TOTALE

Récupération des fonctions OEM pour une fonctionnalité maximale.

Il est nécessaire de vérifier la liste des fonctions selon la compatibilité du véhicule sur le site catalogue.

AUDI

MODÈLE	RÉF.
A3 2008>2012.	SM327

SM327 - Écran 9"



BMW

MODÈLE	RÉF.
SÉRIE 3 (E46) 1998>2005. Syst. OEM avec navigation.	SM330
SÉRIE 3 CABRIO (E46) 2000>2006. Syst. OEM avec navigation.	SM330
SÉRIE 3 COMPACT (E46) 2001>2005. Syst. OEM avec navigation.	SM330
SÉRIE 3 COUPÉ (E46) 1999>2006. Syst. OEM avec navigation.	SM330

MODÈLE	RÉF.
SÉRIE 3 TOURING (E46) 1999>2005. Syst. OEM avec navigation.	SM330
SÉRIE 5 (E39) 1995>2003.	SM329
X3 (E83) 2006>2010.	SM328
X5 (E53) 2000>2006.	SM329

SM328 - Écran 9"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Seulement pour autoradios sans écran.

SM329 - Écran 9"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radios de base.

SM330 - Écran 9"



CITROËN

MODÈLE	RÉF.
C3 2024>. Avec Smartphone Station.	SM369
JUMPER 2006>2015.	SM313
JUMPER 2015>.	SM335

MODÈLE	RÉF.
JUMPY 2016>2023.	SM331
RELAY 2015>.	SM335

SM313 - Écran 9"



CITROËN NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM331 - Écran 9"



SM335 - Écran 9"



CITROËN NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM369 - Écran 9"



CITROËN NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec finition YOU.



DACIA

MODÈLE

RÉF.

DUSTER 2010>2017.

SM316

SM316 - Écran 9"



FIAT

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
500 2007>2015.	SM315	DUCATO 2015>2022.	SM335
500 2016>2019.	SM334	DUCATO 8 2022>.	SM333
500L 2012>2016.	SM312	PANDA 2012>.	SM319
500X 2019>.	SM314	PANDINA 2024>.	SM319
DOBLÒ 2022>. Avec Smartphone Station.	SM368	TIPO 2015>. Avec écran intégré.	SM320
DUCATO 2006>2015.	SM313		

SM312 - Écran 10.1"



SM313 - Écran 9"



FIAT - NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM314 - Écran 9"



SM315 - Écran 9"



SM319 - Écran 7"



SM320 - Écran 7"



SM333 - Écran 9"



FIAT - NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM334 - Écran 9"



SM335 - Écran 9"



FIAT - NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM368 - Écran 10"





SM315 500



SM319 PANDA

FORD

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
FIESTA 2008>2016.	SM338	TRANSIT <2017. Système OEM Low end.	SM336
FOCUS 2012>2017.	SM304	TRANSIT <2017. Système OEM High end.	SM337
TOURNEO <2017. Système OEM Low end.	SM336	TRANSIT 2015>2018.	SM339
TOURNEO <2017. Système OEM High end.	SM337		

SM304 - Écran 9"



FORD NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec SYNC 1 (écran bleu 5").

SM336 - Écran 9"



FORD NOTES DE COMPATIBILITÉ
Acheter le témoin d'airbag chez le concessionnaire automobile.

SM337 - Écran 9"



FORD NOTES DE COMPATIBILITÉ
Acheter le témoin d'airbag chez le concessionnaire automobile.

SM338 - Écran 9"



FORD NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec écran rouge et SYNC 1 (écran bleu 5").

SM339 - Écran 9"



FORD NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier la compatibilité de la façade.

HYUNDAI

MODÈLE

i20 2014>2020.

RÉF.

SM309

SM309 - Écran 9"



HYUNDAI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Vérifier que la forme des aérateurs et le bouton warning soient un seul bloc.

IVECO

MODÈLE

DAILY 2018>2021.

RÉF.

SM340

SM340 - Écran 9"



JEEP

MODÈLE

COMPASS 2017>2020. Système non amplifié.

RENEGADE 2016>. Système non amplifié.
Non compatible avec la version hybride.

RÉF.

SM311

SM310

SM310 - Écran 9"



JEEP NOTES DE COMPATIBILITÉ

Ne récupère pas la fonction JEEP SKILL.

SM311 - Écran 10.1"



JEEP NOTES DE COMPATIBILITÉ

Ne récupère pas la fonction JEEP SKILL.

KIA

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
SPORTAGE 2004>2010.	SM342	SPORTAGE 2011>2015.	SM341

SM341 - Écran 9"



KIA NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radios de base.

SM342 - Écran 9"



MERCEDES-BENZ

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
B-CLASS 2006>2011.	SM344	VIANO 2010>2014	SM344
SPRINTER 2009>2015.	SM344	VITO 2004>2009.	SM347
SPRINTER 2018>2022	SM346	VITO 2010>2014.	SM344
VIANO (639) 2004>2009	SM347	VITO (W447) 2014>2019.	SM345

SM344 - Écran 9"



SM345 - Écran 10.1"



MERCEDES-BENZ NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec clavier radio complet (7 touches).
Avec clavier radio 3 touches, il faut le remplacer par la version 7 touches.

SM346 - Écran 10.1"



MERCEDES-BENZ NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radios de base.

SM347 - Écran 10.1"



NISSAN

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
JUKE 2010>2019.	SM306	QASHQAI (J11) 2014>2021 Avec climatisation automatique.	SM324
JUKE 2019>2022.	SM307	X-TRAIL 2021>	SM343
QASHQAI (J11) 2014>2021. Avec climatisation manuelle.	SM323		

SM306 - Écran 9"



NISSAN NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radios de base.

SM307 - Écran 10.1"



SM323 - Écran 10.1"



SM324 - Écran 10.1"



SM343 - Écran 10.1"



OPEL

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
ASTRA (J) 2010>2014.	SM326	CORSA (F) 2019>2021.	SM348

SM326 - Écran 9"



OPEL NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radio de base CD600.

SM348 - Écran 9"



OPEL NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec radios de base.

PEUGEOT

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
208 2015>2019.	SM322	3008 2009>2015. Avec climatisation manuelle.	SM350
308 2013>2017.	SM351	BOXER 2006>2015.	SM313
2008 2015>2019.	SM322	BOXER 2015>.	SM335
2008 2019>2022.	SM352	EXPERT 2016>2023.	SM331
3008 2009>2015. Avec climatisation automatique.	SM349		

SM313 - Écran 9"



PEUGEOT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM322 - Écran 10.1"



SM331 - Écran 9"



SM335 - Écran 9"



PEUGEOT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible avec radios de base Uconnect.

SM349 - Écran 9"



PEUGEOT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Perte de fonctionnement de l'écran au-dessus du tableau de bord.

SM350 - Écran 9"



PEUGEOT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Perte de fonctionnement de l'écran au-dessus du tableau de bord.

SM351 - Écran 9"



SM352 - Écran 9"



PEUGEOT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Non compatible avec radio OEM 5 pouces.



RENAULT

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
CAPTUR 2014>2018.	SM353	CLIO 5 2020>2024.	SM354
CLIO 2016>2020.	SM317	MASTER 2019>2024.	SM355

SM317 - Écran 10.1"



RENAULT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Non compatible avec autoradio R-Link.

SM353 - Écran 9"



RENAULT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Non compatible avec autoradio R-Link.

SM354 - Écran 9"



RENAULT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Non compatible avec système EASY LINK.

SM355 - Écran 10.1"



SEAT

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
ATECA 2016>2021.	SM357	LEON 2013>2019.	SM357
IBIZA 2018>.	SM356		

SM356 - Écran 9"



SM357 - Écran 9"



SEAT NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier la compatibilité de la façade.

SMART

MODÈLE	RÉF.
SMART 2016>. Système OEM sans navigation.	SM318

SM318 - Écran 9"



SKODA

MODÈLE	RÉF.
FABIA 2015>2019.	SM358
OCTAVIA 2009>2012.	SM360

MODÈLE	RÉF.
OCTAVIA 2012>2017.	SM359



SUZUKI

MODÈLE	RÉF.
JIMNY 2019>.	SM361



TOYOTA

MODÈLE	RÉF.
PROACE 2016>2023.	SM331

MODÈLE	RÉF.
YARIS 2021>.	SM305



VOLKSWAGEN

MODÈLE	RÉF	MODÈLE	RÉF
AMAROK 2010>2021. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	POLO 2009>2014. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
BETLE 2012>2018. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM363	POLO 2012>2017. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM302
CADDY 2003>2016. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	POLO VI 2017>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM332
CARAVELLE T6 2015>2019. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM365	SCIROCCO 2008>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
CRAFTER 2017>2021. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM364	SHARAN 2010>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
GOLF V 2003>2008. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	T5 MULTIVAN 2009>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
GOLF VI 2008>2012. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	T6 2015>2018. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
GOLF VI 2008>2012. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM325	T-CROSS 2018>2023. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM332
GOLF VII 2013>2019. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM301	T-ROC 2017>2020. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM332
JETTA 2005>2010. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2011>2016. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM362
JETTA 2011>2017. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2007>2016. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
NEW BEETLE 2011>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2016>2024. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM332
PASSAT 2005>2014. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	TIGUAN 2017>. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM303
PASSAT CC 2008>2014. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366	TOURAN 2003>2015. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM366
PASSAT 2015>2019. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM332	TRANSPORTER T6 2015>2019. Non compatible avec système DYNAUDIO.	SM365



SM301 Golf VII

SM301 - Écran 10.1"



SM302 - Écran 9"



SM303 - Écran 10.1"



SM325 - Écran 9"



SM332 - Écran 9"



SM362 - Écran 9"



SM363 - Écran 9"



SM364 - Écran 10.1"



SM365 - Écran 9"



SM366 - Écran 10.1"



suivez-nous sur les réseaux sociaux !



MEDIASTATION RETROFIT


Car | Camper | Van | 12V

ADVANCED LUXURY UPGRADE

**Une nouvelle expérience de conduite.
Infotainment pour le remplacement des
systèmes d'origine.**

Systèmes de pointe avec toutes les fonctionnalités qui vous manquaient sur un écran tactile extra-large reproduisant l'interface d'origine. Plus de confort et de fonctionnalités.

Android  **ANDROID 13 + PROCESSEUR QUALCOMM SNAPDRAGON 665**
Démarrage rapide et fonctionnement stable

 **MÉMOIRE INTERNE 64GB**
Grande capacité de stockage pour fichiers multimédias et APP

WiFi **FONCTIONNALITÉS AVANCÉES**
Navigation, Bluetooth, Wi-Fi, lecteur multimédia, APP

DESIGN À INTÉGRATION TOTALE
La parfaite fusion entre technologie de pointe et excellence automobile

COMMANDES TACTILES ET CONTRÔLEURS OEM
De nombreuses nouvelles fonctionnalités avancées tout en conservant l'interface d'origine pour une utilisation immédiate et intuitive

SM014 XI



OPTION: CARTES HORS LIGNE iGO
Voyagez facilement même dans les zones à faible couverture réseau grâce aux cartes post-vente Auto (NV945) et Truck (NV946).

AUDI

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
A1 2010>2018.	SM001	Q5 2009>2016. Système OEM Low version.	SM009
A3 2014>2020.	SM002	Q5 2009>2016. Système OEM High version.	SM008
A4 2009>2016. Système OEM Low version.	SM003	Q5 2017>2021.	SM007
A4 2009>2016. Système OEM High version.	SM006	RS5 2009>2016. Système OEM Low version.	SM003
A4 2017>2019. Système OEM Low et High version.	SM005	RS5 2009>2016. Système OEM High version.	SM006
A5 2009>2016. Système OEM Low version.	SM003	S4 2009>2016. Système OEM Low version.	SM003
A5 2009>2016. Système OEM High version.	SM006	S4 2009>2016. Système OEM High version.	SM006
Q3 2013>2019. Système OEM Low et High version.	SM004		

SM001 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec le système RMC et HN+R ou HN+. Non compatible avec le système MHI2. Vérification à partir de l'écran d'origine dans VERSION LOGICIELLE. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI.

SM002 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec tous les systèmes MIB. Vérification à partir de l'écran d'origine dans VERSION LOGICIELLE. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI.

SM003 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec le système AUDI CONCERT ou AUDI SYMPHONY. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI. Non compatible avec le système 2G et AUDI CD CHANGER.

SM004 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec le système RMC et HN+R ou HN+. Non compatible avec le système MHI2. Vérification à partir de l'écran d'origine dans VERSION LOGICIELLE. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI.

SM005 - Écran 12.3"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible mais vérifier la présence de l'AUX.

SM006 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec AUDI MULTIMEDIA. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI. Non compatible avec le système 2G et AUDI CD CHANGER.

SM007 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible mais vérifier la présence de l'AUX.

SM008 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec AUDI MULTIMEDIA. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI. Non compatible avec le système 2G et AUDI CD CHANGER.

SM009 - Écran 10.25"



AUDI NOTES DE COMPATIBILITÉ

Compatible avec le système AUDI CONCERT ou AUDI SYMPHONY. Doit disposer de l'AUX d'origine ou du port AMI. Non compatible avec le système 2G et AUDI CD CHANGER.

BMW

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
SÉRIE 1 (F20, F21) 2011>2016. Système OEM NBT.	SM011	SÉRIE 4 (F32, F33, F36, F82, F83) 2012>2017. Système OEM NBT.	SM012
SÉRIE 2 (F22) 2011>2016. Système OEM NBT.	SM011	X1 (F48) 2015>2017. Système OEM NBT.	SM014
SÉRIE 2 (F23) CABRIO (cabriolet) 2013>2016. Système OEM NBT.	SM011	X3 (F25) 2013>2017. Système OEM NBT.	SM013
SÉRIE 3 (E90, E91, E92, E93) 2006-2009 avec navigation. Système OEM CCC.	SM015	X4 (F26) 2013>2018. Système OEM NBT.	SM013
SÉRIE 3 (E90, E91, E92, E93) 2006-2009 avec navigation. Système OEM CIC.	SM016	X5 (F15) 2013>2018. Système OEM NBT.	SM017
SÉRIE 3 (F30, F31, F34, F80) 2012>2017. Système OEM NBT.	SM012	X6 (F16) 2014>2019. Système OEM NBT.	SM017

SM011 - Écran 10.25"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM012 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM013 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM014 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM015 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM016 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

SM017 - Écran 12.3"



BMW NOTES DE COMPATIBILITÉ
Vérifier l'interface logicielle d'origine.

LAND ROVER

MODÈLE	RÉF.
EVOQUE 2011>2018.	SM091

SM091 - Écran 9.8"



LAND ROVER NOTES DE COMPATIBILITÉ
Compatible uniquement avec le système Bosch, c'est-à-dire celui qui dispose d'un lecteur CD.

MERCEDES-BENZ

MODÈLE	RÉF	MODÈLE	RÉF
CLASSE A 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035	G350 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE A 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034	G500 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE B 2012>2017. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM038	GLA 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035
CLASSE C 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034	GLA 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
CLASSE C 2011>2014. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM046	GLC 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
CLA 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035	GLE 2016>2017. Système OEM NTG 5.0.	SM040
CLASSE G 2010>2015. Système OEM NTG 4.0, NTG 4.5.	SM035	CLASSE V 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034
CLASSE G 2014>2018. Système OEM NTG 5.0, NTG 5.1.	SM034	VITO 2016>2020.	SM033

SM033 - Écran 12.3"



SM034 - Écran 12.3"



SM035 - Écran 12.3"



SM038 - Écran 12.3"



SM040 - Écran 12.3"



SM046 - Écran 12.3"



TESLA

MODÈLE	RÉF.	MODÈLE	RÉF.
MODÈLE 3 <2022.	SM051	MODÈLE Y <2022.	SM051
MODÈLE 3 2022>.	SM052		

SM051 - Écran 6.2"



SM052 - Écran 6.2"



DASHCAM

Car | Camper | Van | Truck | 12/24V

REC&CONNECT!

De la sécurité à la passion de conduire, jusqu'aux besoins professionnels : les dashcams ne sont plus de simples accessoires, mais de véritables incontournables.

Que vous souhaitiez enregistrer chaque aventure sur la route, surveiller vos trajets pour des raisons de sécurité ou travailler avec des services tels que taxi et covoiturage, vous trouverez la solution parfaite pour chaque scénario.


Toutes nos dashcams se connectent facilement via App pour gérer, sauvegarder et partager vos vidéos en temps réel : REC&CONNECT, toujours.

APPLICATIONS

- **stationnement**
- **taxi et uber**
- **sécurité**
- **divertissement et aventure**



SCAN ME



VM441F 4G/WI-FI/GPS DASHCAM AVEC APP POUR CONNEXION À DISTANCE.
 CARTE MICRO SD de 64 GB incluse. Carte SIM avec 3Gb/30 jours (en dehors de l'Italie).
 ASSISTANT EN FRANÇAIS.

VM441D avec assistant en allemand. VM441E avec assistant en espagnol. VM441P avec assistant en portugais.
 VM441U avec assistant en anglais. VM441 avec assistant en italien et SIM CARD.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution 1920x1080 pixels.
- Capteur 2 mégapixels.
- Format vidéo MP4. 30 FPS.
- Angle de vision 120°.
- Module GPS intégré.
- Enregistrement vitesse et position.
- Connexion 4G.
- Wi-Fi.
- Alimentation de secours avec Supercap.
- Super vision nocturne.

FONCTIONS

- DVR avec cycles d'enregistrement 1/2/3 min.
- G-Sensor à sensibilité réglable.
- Allumage et arrêt automatiques.
- Vidéo d'urgence.
- Stationnement : surveillance et time-lapse.



INCLINAISON RÉGLABLE

Réglez l'angle de l'objectif à tout moment.

DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Utilisez la dashcam sur plusieurs véhicules avec le support optionnel!

SIM CARD INCLUDED
15 €

micro SD INCLUDED
64 Gb



FULL HD



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

OPTIONS

- Support à déverrouillage rapide Code 06241.
- Alimentation Type-C pour prise allume-cigare Code 05227.
- Carte Micro SD 256 Go classe 10 Code VM563.
- Carte Micro SD 64 Go classe 10 Code VM564.



DASH VISION 4G



DASH VISION 4G
APP MOBILE POUR DASHCAM VM441

- Visionnez la vidéo en temps réel sur votre smartphone, même à distance.
- Sauvegardez et partagez photos et vidéos de vos moments de conduite directement depuis le smartphone.
- Prenez des photos et enregistrez directement depuis l'App à tout moment.
- Gérez l'archive interne de vidéos et photos.
- Protégez photos et vidéos importants contre les suppressions accidentelles.
- Configurez rapidement votre dashcam.
- Maintenez le firmware de la dashcam toujours à jour.





CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution 4K HDR 3840x2160 pixels.
- Capteur 8 mégapixels.
- Format vidéo MP4. 27,5/30 FPS.
- Angle de vision 140°.
- Module GPS intégré.
- Wi-Fi.
- Alimentation de secours avec Supercap.
- Super vision nocturne.
- Entrée pour caméra de recul VM485 en option.

FONCTIONS

- DVR avec cycles d'enregistrement 1/2/3 min.
- G-Sensor à sensibilité réglable.
- Allumage et arrêt automatiques.
- Vidéo d'urgence.
- Stationnement: surveillance, time-lapse et détection de mouvement.
- ADAS.



ÉCRAN LCD 3.2"

Regardez vidéos et ajustez réglages sur la dashcam.
INCLINAISON RÉGLABLE
 Réglez l'angle de l'objectif à tout moment.

DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Utilisez la dashcam sur plusieurs véhicules avec le support optionnel !



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

OPTIONS

- Caméra intérieure optionnelle Code VM485
- Support à déverrouillage rapide Code 06243
- Alimentation Type-C pour prise allume-cigare Code 05227
- Carte Micro SD 256 Go classe 10 Code VM563
- Carte Micro SD 64 Go classe 10 Code VM564



DASH VISION



ADAS (Advanced Driver Assistance Systems)

Systèmes avancés d'aide à la conduite avec 3 alertes:

LANE DEPARTURE
 Aide à maintenir la trajectoire dans la voie et avertit en cas de franchissement de ligne.

FRONT COLLISION
 Alerte de risque de collision avec le véhicule précédent.

FRONT VEHICLE STARTING
 Alerte de redémarrage du véhicule précédent.



VM442 9/30V

DASHCAM WI-FI/GPS AVEC APP.

CARTE MICRO SD de 64 Go incluse.

CAMÉRA INTÉRIEURE VM485 EN OPTION.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Résolution 2K 2560x1440 pixels.
Capteur 5 mégapixels.
Format vidéo MP4. 30 FPS.
Angle de vision 140°.
Module GPS intégré.
Wi-Fi.
Alimentation de secours avec Supercap.
Super vision nocturne.
Entrée pour caméra de recul VM485 en option.

FONCTIONS

DVR avec cycles d'enregistrement 1/2/3 min.
G-Sensor à sensibilité réglable.
Allumage et arrêt automatiques.
Vidéo d'urgence.
Stationnement: surveillance, time-lapse et détection de mouvement.



INCLINAISON RÉGLABLE

Réglez l'angle de l'objectif à tout moment.

DÉVERROUILLAGE RAPIDE

Utilisez la dashcam sur plusieurs véhicules avec le support optionnel !



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

OPTIONS

Caméra intérieure optionnelle Code VM485.
Support à déverrouillage rapide Code 06242.
Alimentation Type-C pour prise allume-cigare Code 05228.
Carte Micro SD 256 Go classe 10 Code VM563.
Carte Micro SD 64 Go classe 10 Code VM564.



DASH VISION

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

VM485

CAMÉRA DE REcul INTÉRIEURE SUPPLÉMENTAIRE POUR DASHCAM VM442 ET VM443.



À installer pour bénéficier de la fonction DVR également à l'arrière du véhicule.

Gestion de la caméra de recul et de la fonction DVR via l'App DASH VISION associée à la dashcam frontale (VM442 ou VM443).

INSTALLATION CENTRALE SUR LA LUNETTE ARRIÈRE.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Résolution 1920x1080 pixels.
Angle de vision 130°.
Objectif rotatif à 360°.
Super vision nocturne.
Câble de 7 mètres.



ROTATION OBJECTIF 360°



DÉVERROUILLAGE RAPIDE avec le support optionnel Code 06245.



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

VM440F DASHCAM WI-FI AVEC APP. CARTE MICRO SD de 64 Go incluse. ASSISTANT EN FRANÇAIS.

VM440 avec assistant en italien. VM440D avec assistant en allemand.

VM440E avec assistant en espagnol. VM440U avec assistant en portugais. VM440U avec assistant en anglais.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Résolution 1920x1080 pixels.
- Capteur 2 mégapixels.
- Format vidéo MP4. 30 FPS.
- Angle de vision 120°.
- Wi-Fi.
- Alimentation de secours avec Supercap.
- Super vision nocturne.

FONCTIONS

- DVR avec cycles d'enregistrement 1/2/3 min.
- G-Sensor à sensibilité réglable.
- Allumage et arrêt automatiques.
- Vidéo d'urgence.
- Stationnement : surveillance et time-lapse.



SUPER COMPACTE
Inclinaison réglable

DÉVERROUILLAGE RAPIDE
Utilisez la dashcam sur plusieurs véhicules avec le support optionnel !

micro SD INCLUDED
64 Gb


WiFi FULL HD



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

OPTIONS

- Support à déverrouillage rapide Code 06240.
- Alimentation Type-C pour prise allume-cigare Code 05227.
- Carte Micro SD 256 Go classe 10 Code VM563.
- Carte Micro SD 64 Go classe 10 Code VM564.




DASH VISION



DASH VISION

APP mobile pour dashcam VM442 ET VM443

- Visionnez vidéos et photos sur votre smartphone grâce à la connexion Wi-Fi intégrée.
- Sauvegardez et partagez photos et vidéos de vos moments de conduite directement depuis le smartphone.
- Prenez des photos et enregistrez directement depuis l'App à tout moment.
- Gérez l'archive interne de vidéos et photos.
- Protégez vos fichiers contre les effacements accidentels.
- Configurez rapidement votre dashcam.
- Maintenez le firmware de la dashcam toujours à jour.



VM324**Écran 6.86" TACTILE CAPACITIF | 12V | CAMÉRA DE RECUL****DASHCAM AVEC ÉCRAN MULTIMÉDIA ET CAMÉRA DE RECUL.****IDÉAL POUR LES VÉHICULES SANS RÉTROVISEUR INTÉRIEUR.****CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES**

Double installation : TABLEAU DE BORD ou PARE-BRISE.
 Support pour tableau de bord avec adhésif double face inclus.
 Support ventouse pour pare-brise inclus.
 Double alimentation : FIXE ou AMOVIBLE avec alimentation pour prise allume-cigare.
 Fente micro SD card jusqu'à 32 Go max.

FONCTIONS

DVR sur les deux caméras.
 Cycles d'enregistrement 1/2 min.
 G-Sensor avec sensibilité réglable.
 Vidéo d'urgence.
 Extinction automatique de l'écran 30/60/180 sec.
 Activation automatique de la caméra de recul en marche arrière.
 Lignes guides statiques réglables.

**INSTALLATION SUR TABLEAU DE BORD AVEC SUPPORT SPÉCIFIQUE RÉGLABLE INCLUS****INSTALLATION SUR PARE-BRISE AVEC SUPPORT SPÉCIFIQUE RÉGLABLE INCLUS****CAMÉRA AVANT 1080P**

Réglable dans toutes les directions.

CAMÉRA ARRIÈRE 1080P

Support avec inclinaison réglable.

DVR SIMULTANÉ ET VIDÉO D'URGENCE

Enregistrement cyclique sur les deux caméras.

OPTIONS

Câble 15 m pour véhicules de plus de 5 m – Code 05909.



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

VM495 DASHCAM AVEC ÉCRAN MULTIMÉDIA ET CAMÉRA DE RECUL.

VM495E avec carte Europe iGO Auto incluse.

VM495K avec carte Europe iGO Truck incluse.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Système d'exploitation Android.
- Fente Micro SD Card 32 Gb.
- Wi-Fi.
- Bluetooth.
- Microphone intégré.
- Installation sur tableau de bord.
- Support inclus avec adhésifs et crochets.
- Double alimentation : FIXE ou AMOVIBLE avec alimentation pour prise allume-cigare.
- Câble caméra de recul 15 m.

FONCTIONS

- DVR sur les deux caméras.
- Cycles d'enregistrement 1/3/5 min.
- G-Sensor avec sensibilité réglable.
- Vidéo d'urgence.
- Activation automatique de la caméra de recul en marche arrière.
- Lignes guides statiques réglables.
- Transmetteur FM.
- Appels mains libres.



CAMÉRA AVANT 1920x1080P

Angle de vision 140°.
Orientation réglable.

CAMÉRA DE RECUL 1296x1080P

Angle de vision 140°.
Support avec inclinaison réglable.



ACTIVATION AUTOMATIQUE DE LA CAMÉRA DE RECUL EN MARCHÉ ARRIÈRE

Lignes guides statiques réglables.

EXTINCTION AUTOMATIQUE DE L'ÉCRAN

La fonction DVR reste active.

OPTIONS

- Carte Europe offline iGO Auto Code NV945.
- Carte Europe offline iGO Truck Code NV946.



GPS



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

VM494

Écran 9.7" TACTILE | 12V | CAMÉRA DE REcul

DASHCAM AVEC ÉCRAN ET CAMÉRA DE REcul.

IDÉAL POUR LES VÉHICULES SANS RÉTROVISEUR INTÉRIEUR.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Installation sur tableau de bord.
Support inclus avec adhésifs et crochets.
Fente micro SD card jusqu'à 32 Go max.
Alimentation FIXE.
Câble caméra de recul 15 m.

FONCTIONS

DVR sur les deux caméras.
Cycles d'enregistrement 1/3/5 min.
G-Sensor avec sensibilité réglable.
Vidéo d'urgence.
Extinction automatique de l'écran 60/180 sec.
Activation automatique de la caméra de recul en marche arrière.
Lignes guides statiques réglables.



Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne

CAMÉRA AVANT 1920x1080P

Angle de vision 170°.
Orientation réglable.

CAMÉRA ARRIÈRE 1296x1080P

Angle de vision 140°.
Support avec inclinaison réglable.

OPTIONS

Alimentation pour prise allume-cigare Code 05226.

AUTORADIOS

Car | Camper | Van | Truck | 12/24V

PLAY&GO!

Intemporels, tout comme la passion pour la musique.

Parfaits comme équipement de base.

Microphone pour kit mains-libres inclus avec 2 supports de montage.





OPTIONNEL


Interfaces CAN-BUS commandes au volant



Récupérez les commandes au volant simplement et rapidement grâce aux interfaces Plug&Play !



Trouvez celle qu'il vous faut sur le catalogue: catalogue.phonocar.fr







VM064 AM/FM/RDS/DAB+		12V
AUTORADIO DAB+ AVEC USB DONNÉES, USB CHARGE ET AUX-IN.		
	Récepteur DAB+. Syntoniseur radio AM/FM/RDS. USB données 32 Go en façade. USB charge 5V 2.1A en façade. Slot SD Card 16 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	Fichiers pris en charge : MP3 et WMA. 1 sortie préamplifiée. Puissance 4x40 W. Profondeur : 90 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.		

VM022 AM/FM/RDS/DAB+ LECTEUR CD		12V
AUTORADIO DAB+ AVEC LECTEUR CD, USB DONNÉES ET AUX-IN.		
	Récepteur DAB+. Syntoniseur AM/FM/RDS. Lecteur CD. USB données 32 Go en façade. Slot SD Card 16 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	Fichiers pris en charge : MP3 et WMA. Commandes au volant résistives intégrées. Puissance 4x40 W. Profondeur : 158 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.		

VM024 AM/FM/RDS/DAB+ LECTEUR CD		24V
AUTORADIO AVEC USB DONNÉES ET AUX-IN.		
	Récepteur DAB+. Syntoniseur radio AM/FM/RDS. Lecteur CD. USB données 32 Go en façade. Slot SD Card 16 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	Fichiers pris en charge : MP3 et WMA. Puissance 4x40 W. Profondeur : 158 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.		

VM016 AM/FM/RDS/DAB+		12/24V
AUTORADIO DAB+ AVEC USB DONNÉES ET AUX-IN.		
	Récepteur DAB+. Syntoniseur radio AM/FM/RDS. Lecteur CD. USB données 16 Go en façade. Slot SD Card 16 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	2 sorties RCA. Puissance 4x40 W. Profondeur : 106 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.	Fichiers pris en charge : MP3.	

VM017 AM/FM/RDS LECTEUR CD		12V
AUTORADIO AVEC USB DONNÉES ET AUX-IN.		
	Syntoniseur radio AM/FM/RDS. Lecteur CD. USB données 16 Go en façade. Slot SD Card 8 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	Commandes au volant résistives intégrées. Puissance 4x40 W. Profondeur : 158 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.	Fichiers pris en charge : MP3 et WMA.	

VM063 AM/FM/RDS		12V
AUTORADIO AVEC USB DONNÉES ET AUX-IN.		
	Syntoniseur radio AM/FM/RDS. USB données 16 Go en façade. Slot SD Card 16 Go sous façade. AUX-IN en façade. Bluetooth Mains-libres et A2DP.	Commandes au volant résistives intégrées. Puissance 4x30 W. 2 sorties RCA. Profondeur : 106 mm.
FAÇADE AMOVIBLE.	Fichiers audio pris en charge : MP3.	

CAMÉRAS DE REcul

Car | Camper | Van | Bus | Truck | 12/24V











PARK LIKE A PRO!

Caméras de recul et interfaces spécifiques pour vous offrir assistance et visibilité.





Large gamme de modèles, universels ou sur mesure, pour répondre à tous les besoins.



CAMÉRAS DE RECUL UNIVERSELLES ORIENTABLES





					
Caractéristiques	ORIENTABLE CHAUFFÉE	ORIENTABLE	ORIENTABLE	ORIENTABLE 45°	ORIENTABLE 45°
Référence	VM280	VM269	VM269A	VM260	VM270
Capteur	CCD 1/3"	CMOS 1/3"	CMOS 1/3"	CDM 1/4"	CDM
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux
Images par seconde	25 FPS	30 FPS	30 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	✓	✓	✓	X	X
Angle de vision	130°	110°	110°	130°	140°
Guidage statique	X	X	X	✓	✓
Image	Normal	Normal	Normal	Normal/Miroir	Normal
Étanchéité	IP69	IP68	IP68	IP67	IP67
Dimensions (cm)	9,3x7,5x7	7,5x4,7x7,6	7,5x4,7x7,6	4,7x3x2	Ø 2 x 2,5 (H)
Installation	support avec vis	support avec vis	support avec vis	support adhésif	sur support de plaque inclus 3 positions disponibles
Longueur du câble	10 m	20 m	X	5 m	7 m
Alimentation	12/24 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne !					











CAMÉRAS DE RECUL UNIVERSELLES FIXES

					
Caractéristiques	FIXE	FIXE	FIXE	FIXE	FIXE doppia installazione
Référence	VM282	VM281	VM288	VM286	VM287
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	0,5 Lux	0,5 Lux	1 Lux	0,5 Lux	0,5 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	X	X
Angle de vision	130°	130°	170°	130°	140°
Guidage statique	✓	✓	X	✓	✓
Image	Normal/Miroir	Normal/Miroir	Normal	Normal/Miroir	Normal/Miroir
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Dimensions (cm)	Ø 2 x 1,5 (H)	2,5x3,8x2,8	3,2x2,5x3,5	3,2x2,5x3,5	Ø 2 x 2,5 (H)
Installation	à encastrement	à encastrement	support avec vis	trou Ø 6 mm	support ou cache-trou
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V
Découvrez toutes les caractéristiques techniques en ligne !					

CAMÉRAS DE RECUL OEM FITTING

Compatibilité	AUDI	AUDI	BMW	CITROËN	CITROËN	FIAT
	A4. TT.	A3. A4. A5. Q5.	3. 5. 6. X5. X6.	JUMPER.	C3 AIRCROSS II. C3 IV. C3 IV VAN.	DUCATO.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.						
						
Caractéristiques	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC POIGNÉE DE COFFRE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC 3° FEU STOP		AVEC 3° FEU STOP
Référence	VM272	VM277	VM273	VM265	VM484	VM265
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	0,5 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	✓	X	✓
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	X	✓	X
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal/Miroir	Normale
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation	Éclairage LED intégré		Éclairage LED intégré	Éclairage intégré	Foro: Ø 6 mm	Éclairage intégré
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilité	MERCEDES-BENZ	MERCEDES-BENZ	OPEL	PEUGEOT	SEAT
	SPRINTER.	CLASSE V. VIANO. VITO/MIXTO.	ASTRA H. ASTRA J. CORDA D. INSIGNA A. MERIVA B. ZAFIRA.	BOXER.	LEON.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.					
					
Caractéristiques	AVEC 3° FEU STOP	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC 3° FEU STOP	AVEC ÉCL. DE PLAQUE
Référence	VM474	VM266	VM274	VM265	VM264
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	✓	X	X	✓	X
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	X	✓
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage intégré	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilité	SEAT	SEAT	ŠKODA	ŠKODA	ŠKODA
	ARONA. ATECA.	ARONA. ATECA. TARRACO.	OCTAVIA III.	KAROQ. KODIAQ. OCTAVIA III. SUPÉRB III.	KAROQ. KODIAQ.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.					
					
Caractéristiques	AVEC POIGNÉE DE COFFRE	AVEC POIGNÉE DE COFFRE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	CON MANIGLIA BAULE	AVEC POIGNÉE DE COFFRE
Référence	VM277	VM473	VM264	VM277	VM473
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25	25	25	25	25
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	X	X
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	✓	✓
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation			Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.		
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilité	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	AMAROK.	AMAROK. PASSAT B7.	CADDY III. TRANSPORTER T5.	CRAFTER.	GOLF VII. PASSAT B8. TIGUAN.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.					
					
Caractéristiques	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC 3° FEU STOP	AVEC POIGNÉE DE COFFRE
Référence	VM276	VM267	VM278	VM474	VM277
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	✓	X
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	X	✓
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation	Éclairage intégré	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage intégré	
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilité	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	GOLF V. GOLF VI. PASSAT B6. PASSAT CC B6. POLO IV. POLO V.	GOLF VII.	GOLF VII.	GOLF VII.	T-CROSS.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.					
Caractéristiques	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC POIGNÉE DE COFFRE
Référence	VM271	VM264	VM279	VM275	VM473
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	X	X
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	✓	✓
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage non fourni Utilisez la lampe déjà présente sur le véhicule.	Éclairage intégré	Éclairage intégré	
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

Compatibilité	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN	VOLKSWAGEN
	TOURAN.	TIGUAN.	GOLF VI.	GOLF VII.	GOLF SPORTS VAN VII. PASSAT B8. POLO VI. T-ROCK.	GOLF VIII. PASSAT B9. POLO. POLO VI. POLO VIVO. T-ROCK.
Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.						
Caractéristiques	AVEC ÉCL. DE PLAQUE	AVEC POIGNÉE DE COFFRE	POUR BOUTON DE COFFRE	POUR BOUTON DE COFFRE	POUR BOUTON DE COFFRE	POUR BOUTON DE COFFRE
Codice	VM272	VM263	VM470	VM471	VM472	VM476
Capteur	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"	CDM 1/4"
Résolution	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel	960x576 Pixel
Luminosité	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux	1,8 Lux
Images par seconde	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS	25 FPS
Signal vidéo	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC	NTSC
Infrarouges	X	X	X	X	X	X
Angle de vision	130°	130°	130°	130°	130°	130°
Guidage statique	✓	✓	✓	X	X	X
Image	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
Étanchéité	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
Installation	Éclairage intégré	Avec support métallique	Logo non fourni. Commandable chez VW P.N. 5R 0853601F.	Logo non fourni. Commandable chez VW P.N. 5G 0853617A.	Logo non fourni. Commandable chez VW P.N. 5G 0853617A.	Logo non fourni.
Longueur du câble	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m	6 m
Alimentation	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V	12 V

ACCESSOIRES POUR CAMÉRAS DE REcul

INTERFACES CAMÉRAS DE REcul OEM

Disponibles pour :

KIA, NISSAN, TOYOTA, VOLKSWAGEN



Interfaces permettant de **recupérer la caméra de recul d'origine** lors du remplacement du système d'infodivertissement OEM.

Installation Plug&Play.

Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.



INTERFACES CAMÉRAS AFTERMARKET



Interfaces permettant d'**ajouter une ou deux entrées vidéo à l'infodivertissement d'origine** pour l'installation de :
- une caméra de recul aftermarket avec lignes de guidage dynamiques*,
- une caméra frontale aftermarket.

Installation Plug&Play.

*Vérifiez si la fonction est active dans le tableau.

Vérifiez la compatibilité complète en scannant le QR Code.



AUDI			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05932	✓	✓	✓
05951	✓	✓	✓
CITROËN			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05943	x	✓	✓
CUPRA			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05950	✓	✓	✓
DACIA			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05970	x	✓	x
FIAT			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05970	x	✓	x

FORD			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05945	✓	✓	✓
MERCEDES-BENZ			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05941	✓	✓	x
OPEL			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05970	x	✓	x
05943	x	✓	✓
PEUGEOT			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05943	x	✓	✓
RENAULT			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05970	x	✓	x

SEAT			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓
ŠKODA			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓
VOLKSWAGEN			
Réf.	Entrée FRONT	Entrée REAR	Guidage dynamique
05932	✓	✓	✓
05950	✓	✓	✓

FILTRE ANTI-BRUIITS | 12V



Élimine les éventuels parasites du signal vidéo causés par l'alimentation du véhicule lorsque le moteur est en marche.

PACK 1 pc.

05123



INTERFACE VIDÉO | 12V



Interface permettant de connecter une caméra avant à l'entrée de la caméra de recul et de l'afficher sur l'écran manuellement ou automatiquement 10 secondes après la désactivation de la marche arrière. Interrupteur pour l'activation manuelle fourni.

PACK 1 pc.

VM258





IMPROVE
YOUR
EXPERIENCE



Phonocar S.p.A.

Via F.lli Cervi 167/C • 42124 Reggio Emilia (Italy)
Tel. 0522 941621 • Fax 0522 1602093 • info@phonocar.it

Export Office +39 0522 941243 • info@phonocar.eu

phonocar.it  